

_____ / Устинов А.А./

« ____ » _____ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос по поставку спецодежды на объект: «Технопарк ПАО Сбербанк в инновационном центре «Сколково». 1этап – Здание Технопарка».

Адрес: г. Москва, Технопарк «Сколково», ул. Нобеля, 1.

№	Наименование	Описание
1.	Назначение	Спецодежда зимняя для сотрудников
2.	Ориентировочное количество спецодежды	Спецодежда для ИТР – 42 шт. Спецодежда для монтажников – 100 шт. Спецодежда для Электрогазосварщик – 70 шт. Ботинки рабочие – 100 шт. Ботинки для ИТР – 42 шт. Ботинки СВАРЩИК КАРБОРАБА арт.1-139829 (мод.1398) – 70 шт. Перчатки зимние для Электрогазосварщик – 210 шт. Перчатки зимние для рабочих – 600 шт. Подшлемник зимние под каску – 170 шт.
3.	Адрес доставки	г. Москва, Технопарк Сколково ул. Нобеля 1
4.	Требования	1. Название: Костюм ВЬЮГА III климатический пояс Комплектация: куртка, полукombineзон Ткань верха: смесовая, полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 240 г/м ² , ВО. Утеплитель: синтепон, 100 г/м ² , куртка - 3 слоя; полукombineзон - 2 слоя. Капюшон: съемный на кнопках, регулируется Регулировки по ширине: по низу куртки, поясу, манжеты с резинкой и патой на текстильной застежке Карманы: нагрудный с клапаном для рации, нижние с клапанами, на рукаве. Утепляющая подкладка: отстегивается Количество – 100 шт. Размеры: 104 - 108 / 170 - 176 = 25 шт. 104 - 108 / 182 - 188 = 14 шт. 96 - 100 / 170 - 176 = 25 шт. 88 - 92 / 164 - 170 = 16 шт. 112 - 116 / 194 - 200 = 6 шт. 112 - 116 / 182 - 188 = 6 шт. 88 - 92 / 158 - 164 = 4 шт. 120 - 124 / 182 - 188 = 3 шт. 128 - 132 / 182 - 188 = 1шт.

2. Название: Куртка ДЖЕТСЕТ

Код по каталогу: 103-0314-01

IV и Особый климатические пояса

Ткань: «Таслан Lokker Tops», полиэфир – 85%, нейлон – 15%, 130 г/м², ВО, ТПУ-мембрана.

Утеплитель: «Холлофайбер -Профи», 150 г/м², 3 слоя

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой на текстильной застежке.

Капюшон: съемный, на молнии, с козырьком, утепленный.

Карманы: верхние прорезные на молнии, нижние с двойным входом, по борту – прорезной на молнии для планшета, внутренние – на молнии, нижние для документов больших форматов с застежкой на кнопке.

Защитные элементы: ветрозащитная планка, внутренний воротник из флиса.

Регулировки по ширине: эластичный шнур с фиксаторами по талии и низу куртки, на манжетах рукавов – эластичная тесьма и хлястики на текстильной застежке.

Светоотражающие элементы: термотрансферы на плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике.

Количество: 42 шт.

Размеры:

104 - 108 / 170 - 176 = 9 шт.

104 - 108 / 182 - 188 = 11шт.

96 - 100 / 170 - 176 = 7шт.

88 - 92 / 164 - 170 = 4шт.

112 - 116 / 194 - 200 = 2шт.

112 - 116 / 182 - 188 = 4шт.

88 - 92 / 158 - 164 = 1шт.

120 - 124 / 182 - 188 = 2шт.

128 - 132 / 182 - 188 = 1шт.

3. Название: Брюки ДЖЕТСЕТ

Код по каталогу: 103-0311-01

IV и Особый климатические пояса

Ткань: «Таслан Lokker Tops», полиэфир – 85%, нейлон – 15%, 130 г/м², ВО, ТПУ-мембрана.

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 слоя.

Застежка: на молнии

Регулировки по ширине: пояс с рамками и хлястиками с текстильной застежкой.

Карманы: боковые, объемный накладной с клапаном на текстильной застежке по боковому шву.

Защитные элементы: внутренние снегозащитные юбки, накладки в области шаговых швов по низу брюк.

Особенности конструкции: вытачки в области коленей для объема, для большего удобства боковые швы смещены в сторону задних половинок от середины бедра к низу, как при спортивном покрое.

Светоотражающие элементы: по низу брюк.

Цвет: серый, с черным.

Количество: 42 шт.

Размеры:

104 - 108 / 170 - 176 = 9 шт.

104 - 108 / 182 - 188 = 11шт.

96 - 100 / 170 - 176 = 7шт.

88 - 92 / 164 - 170 = 4шт.

112 - 116 / 194 - 200 = 2шт.

112 - 116 / 182 - 188 = 4шт.

88 - 92 / 158 - 164 = 1шт.

120 - 124 / 182 - 188 = 2шт.

128 - 132 / 182 - 188 = 1шт.

**4. Название: Костюм сварщика комбинированный со спилком, со
съемным утеплителем (КС 210Т), 3 класс защиты
Куртка + брюки**

3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах.
Брюки с боковыми застежками на пуговицах, с карманами в боковых швах.

Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.

Накладки: кожаный спилок.

Утеплитель: п/ш ватин, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.

Цвет: сочетание черного и оливкового.

ТР ТС 019/2011

ТУ 8570-010-37500370-2013

4 класс защиты от пониженных температур воздуха, для эксплуатации в I, II, III,
IV и особом климатических поясах

Примерный вес брутто : 4.4 - 4.65 кг.

Примерный объем брутто: 0.02776 м3.

Количество: 70 шт.

Размеры:

88 - 92 / 164 - 170 - 7 шт.

120 - 124 / 194 - 200 - 4 шт.

96 - 100 / 170 - 176 - 20 шт.

104 - 108 / 182 - 188 - 6 шт.

104 - 108 / 170 - 176 - 20 шт.

112 - 118 / 182 - 188 - 5 шт.

96 - 100 / 164 - 170 - 5 шт.

96 - 100 / 158 - 164 - 3 шт.

5. Название: Ботинки PEZZOL ИНДИГО S3 Мп кевл. Стекловолокно

Код по каталогу: 120-0260-01

Верх обуви: натуральная кожа

Подкладка: текстильный материал

Подносок: Мун 200 (стекловолокно)

Проколзащитная стелька: 1200Н Кевлар

Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ со вставками ТПУ

Метод крепления: литьевой

Цвет: черные

Особенности модели
Способ крепления на ноге — шнурки.
Высота обуви 42 размера в пяточной части — 130 мм.
Вес полу пары обуви 42 размера — 608 г.
Подносок из стекловолокна обладает малым весом.
Вставки на подошве из ТПУ повышают устойчивость при ходьбе.
Света возвращающие элементы в конструкции.
Легкие, комфортные ботинки в стильном, современном дизайне, на гибкой подошве, с полным набором защитных свойств.

Количество: 42 шт.

Размеры:

37 - 1
38 - 1
39 - 1
40 - 2
41 - 5
42 - 10
43 - 10
44 - 5
45 - 2
46 - 4

6. Название: Ботинки Трейл ВИНТЕР КПН с высокими берцами

Код по каталогу: 120-0254-01

В соответствие с ТР ТС 019/2011

III и Особый климатические пояса

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный материал Кордура

Утеплитель: натуральный мех (овчина)

Подносок: композитный (200 Дж)

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °С), МБС, КЩС

Метод крепления: литевой

Особенности модели: комбинированная конструкция верха снижает вес обуви.

Количество: 100 шт.

Размеры:

37 - 1
38 - 2
39 - 5
40 - 6
41 - 15
42 - 20
43 - 20
44 - 20
45 - 7
46 - 4

7. Ботинки СВАРЩИК КАРБОРАБА арт.1-139829 (мод.1398)

Код по каталогу: 121-0084-01

Ботинки на натуральном меху для проведения сварочных работ в зимнее время года. Есть нестандартные размеры.

Верх: натуральная кожа

Подкладка: натуральный мех (овчина)

Подносок: композит (200 Дж)

Тип подошвы: однослойная

Подошва: нитрил

Метод крепления: вулканизация

Цвет: черный

Количество – 70

Размеры

40 - 3

41 - 8

42 - 15

43 - 15

44 - 15

45 - 8

46 - 3

47 - 2

48 - 1

8. Название: Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G130

Код по каталогу: 136-0037-01

Материал: воловий спилок сорт А (толщина 1,1–1,3 мм), 100% хлопок

Материал утеплителя: искусственный мех, 500 г/м2

Цвет: желтый с красным

Длина: 285 мм

Рекомендованы для: обслуживания зданий, наружных строительных работ, погрузки и приемки, работы в тяжелых условиях, где не требуется тактильная чувствительность, техническое обслуживание автострад и работа на открытом воздухе, штамповка легких металлов в условиях пониженных температур

Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2012 - 3442

Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов)

Стойкость к порезам - 4 (10 - показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов) Сопротивление проколу - 2 (60 Ньютонов)

Количество: 600 шт.

9. Название: Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G129

Материал: воловий спилок сорт А (толщина 1,1–1,3 мм), арамидная нить

Материал утеплителя: искусственный мех, 500 г/м2

Цвет: желтый с красным

Длина: 405 мм

Рекомендованы для: сварки, склеивания, клепки, пайки твердым припоем, шлифовки металлических деталей, электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG), резки газовым резаком, манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры в условиях пониженных температур

Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2012 - 4442

Стойкость к истиранию - 4 (до 8000 циклов)

Стойкость к порезам - 4 (10 - показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 2 (до 60 Ньютонов)

ГОСТ EN 407-2012 - 413x4x

Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживает более 35 капель расплавленного металла.

Количество: 210 шт.

10. Название: Подшлемник

Рекомендуется как дополнение к утепленному костюму.

Материал: шерсть - 30%, акрил - 70%

Цвет: черный

Количество: 170 шт.

Сергей Кудсов Д.А.

Урюченко А.В.