

_____/Устинов А.А./

« ____ » _____ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложения по выбору поставщика технических газов на объекте:
«Административно-торговый комплекс с подземной автостоянкой», расположенный по адресу:
г. Москва, пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО г. Москвы),
«Межбашенное пространство»

1. Технические требования

Технические газы должны поставляться на объект в соответствующей таре и на специальном транспорте, предназначенном для перевозки опасных грузов.
Тара (баллоны) поставляется на условиях обмена.

2. Требования к Поставщику:

Поставщик должен иметь собственный транспорт для перевозки технических газов, а также необходимые лицензии, допуски, сертификаты. Поставщик должен иметь соответствующий опыт поставки технических газов и персонал, который мог бы обеспечить квалифицированное выполнение заказа.

3. Количество

Согласно спецификации (недельная потребность). Общая потребность – 10 недель.


4. Место поставки

г. Москва, Кутузовский проспект, 32к2.

5. Спецификация

№ п/п	Продукция	Кол-во баллонов	Период закупки
1	Газ кислород 40 л	15	С 21.01.2021 г.
2	Сварочная смесь (Ar/CO2) 40 л	12	С 21.01.2021 г.
3	Газ пропан 50 л	7	С 21.01.2021 г.

Начальник СМУ-2
ООО «МОСТ»



Укроженко А.В.