


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «МОСТ»



/ Устинов А.А./

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложения на поставку фундаментных болтов на объект: «Технопарк  
ПАО Сбербанк в инновационном центре «Сколково». 1этап – Здание Технопарка».

Адрес доставки: г.Москва, «Технопарк», «Сколково», ул. Нобеля 5.

Наименование	Кол-во	НАЗНАЧЕНИЕ:
1. Болт 2.1М48х1320.	28шт.	<p>- Монтаж металлоконструкции главного дерева</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 09Г2С-4 ГОСТ 24379.1-2012</li><li>- Болт тип 2 (болт фундаментный с анкерной плитой), исполнение 1</li><li>- Шпилькой из стали марки 09Г2С категории 4</li></ul> <p><b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- диаметр резьбы d=48мм</li><li>- длиной L=1320мм</li><li>- соответствие требованиям ГОСТ 24379.1-2012.</li></ul> <p><b>КОМПЛЕКТАЦИЯ БОЛТОВ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Шпилька.</li><li>- Гайки – 4шт.</li><li>- Шайба.</li><li>- Плита анкерная.</li></ul>
2. Болт 2.1М48х1400.	28шт.	<p><b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Монтаж металлоконструкции главного дерева</li></ul> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 09Г2С-4 ГОСТ 24379.1-2012</li><li>- Болт тип 2 (болт фундаментный с анкерной плитой), исполнение 1</li><li>- Шпилькой из стали марки 09Г2С категории 4</li></ul> <p><b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- диаметр резьбы d=48мм</li><li>- длиной L=1400мм</li><li>- соответствие требованиям ГОСТ 24379.1-2012.</li></ul> <p><b>КОМПЛЕКТАЦИЯ БОЛТОВ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Шпилька.</li><li>- Гайки – 4шт.</li><li>- Шайба.</li><li>- Плита анкерная.</li></ul>