



/Укроженко А.В./
24.08.2021

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурентного отбора поставщика на аренду с возможностью последующей покупки опалубочной щитовой системы для устройства железобетонных конструкций стен и опалубки на объемных стойках для устройства железобетонных перекрытий в осях 29-41/Л-Н.

Объект: «Деловой комплекс Корпус «В» - здание с крытой, отапливаемой аркадой, объединяющей корпуса «Б», «В», «Г» и «Е» в единый Деловой комплекс, подлежащие строительству, и входящее в состав Административно-торгового комплекса».

Адрес: г. Москва, пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО г. Москвы).

Проект для устройства опалубочных щитовых систем для устройства железобетонных конструкций стен и опалубки на объемных стойках для устройства железобетонных перекрытий в осях 29-41/Л-Н: СБД-1276-ПК-КУТ03-0000-КЖ06.01 «Конструкции железобетонные. Вертикальные конструкции (стены) с отм. -0,150 по 9,850».

1. Исходные данные

1.1. Необходимо предоставить в аренду сроком на 30 календарных дней, с возможностью последующей покупки, три комплекта опалубочной щитовой системы для устройства железобетонных конструкций стен (согласно графической части):

- Фрагмент 6 в осях 34-35/М-Н1 от отм.-0.150 до отм. +4.770 (предусмотреть возможность перестановки данного комплекта на следующий этаж от отм. +4,950 до отм. +9.670);

- Фрагмент 7 в осях 32-33/М-Н1 от отм.-0.150 до отм. +4.770 (предусмотреть возможность перестановки комплекта на следующий этаж от отм. +4,950 до отм. +9.670);

- Фрагмент 8 в осях 30-31/М-Н1 от отм.-0.150 до отм. +4.770 (предусмотреть возможность перестановки комплекта на следующий этаж от отм. +4,950 до отм. +9.670).

1.2. Необходимо предоставить в аренду сроком на 30 календарных дней, с возможностью последующей покупки, опалубку железобетонных плит перекрытий (согласно графической части):

- Плита ПП2.2 толщ. 180 мм в осях 34-36/Н/1-М. S=32 м2. Отметка верха плиты +4,950, а отметка нижележащей плиты -0,150 (с возможностью перестановки комплекта на следующий этаж);

- Плита ПП2.3 толщ. 200 мм в осях 33-34/Н/1-М. S=47 м2. Отметка верха плиты +4,950, а отметка нижележащей плиты -0,800 (с возможностью перестановки комплекта на следующий этаж);

- Плита ПП2.4 толщ. 180 мм в осях 32-33/Н/1-М. S=32 м2. Отметка верха плиты +4,950, а отметка нижележащей плиты -0,150 (с возможностью перестановки комплекта на следующий этаж);

- Плита ПП2.5 толщ. 200 мм в осях 31-32/Н/1-М. S=33 м2. Отметка верха плиты +4,950, а отметка нижележащей плиты -0,800 (с возможностью перестановки комплекта на следующий этаж);

- Плита ПП2.6 толщ. 180 мм в осях 30-31/Н/1-М. S=7 м2. Отметка верха плиты +4,950, а отметка нижележащей плиты -0,150 (с возможностью перестановки комплекта на следующий этаж).

2. Технические требования:

Поставляемый товар должен соответствовать настоящему Техническому заданию.

Товар должен быть сертифицирован. Поставщик предоставляет паспорт с указанием всех технических характеристик и инструкцию на эксплуатацию опалубки перекрытий.

При предлагаемых в коммерческом предложении способах раскладки опалубки на объемных стойках для устройства железобетонных перекрытий и опалубочной щитовой системы для устройства железобетонных конструкций стен, Поставщик дает гарантию, что данные раскладки выдерживают нагрузку от заливаемых железобетонных конструкций в соответствие с допустимыми нагрузками, указанными в паспорте на опалубку.

В коммерческом предложении необходимо предоставить:

1.1. графическую часть раскладки опалубочной щитовой системы Фрагмента 6, Фрагмента 7, Фрагмента 8 для устройства железобетонных конструкций стен с разрезами и с возможностью переставить эти комплекты на этаж выше (**для замкнутых пространств предусмотреть возможность перестановки внутренней щитовой опалубки без полного разбора, для производства работ на вышележащем этаже**);

1.2. спецификацию применяемых элементов на каждый фрагмент в отдельности со стоимостью аренды на 30 календарных дней и с возможностью последующей покупки по приложению №1 (**предусмотреть также элементы для выставления и раскрепления опалубочных щитов**).

2.1. графическую часть раскладки объемной опалубку железобетонных плит перекрытий с разрезами и с возможностью переставить эти комплекты на этаж выше: плита ПП2.2 S=32 м2, плита ПП2.3 S=47 м2, плита ПП2.4 S=32 м2, плита ПП2.5 S=33 м2, плита ПП2.6 S=7 м2;

2.2. спецификацию применяемых элементов на каждую плиту перекрытия в отдельности со стоимостью аренды на 30 календарных дней и с возможностью последующей покупки по приложению №2.

3. Требования к Поставщику:

Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям ГОСТов и соответствие технических характеристик поставляемого Товара тем, что указаны в паспортах.

4. Количество товара:

Должно быть указано в спецификации, в соответствии с раскладкой Поставщика. Объем поставки может быть увеличен или уменьшен по соглашению сторон.

5. Срок поставки:

Поставка Товара производится на объект Покупателя, согласно графику, который предоставляет Поставщик в коммерческом предложении.

6. Место поставки:

Доставка осуществляется автомобильным транспортом Поставщика до объекта: «Деловой комплекс Корпус «В» - здание с крытой, отапливаемой аркадой, объединяющей корпуса «Б», «В», «Г» и «Е» в единый Деловой комплекс, подлежащие строительству, и входящее в состав Административно-торгового комплекса».

Адрес: г. Москва, пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО г.Москвы).

Заместитель начальника ПТУ ООО «Мост»



Дербенев П.В..