ЗДф-1



Деталь поз. 1



Деталь поз. 2



1-1



2-2



3-3



Деталь поз. 6 / Detail pos.



Деталь поз. 8 / Detail pos. 8



Деталь поз. 9 / Detail pos. 9





СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ / DETAIL'S SCHEDULE

Марка изд. N pars	Поз. дет. Pos. pars	Наименование Material	Кол. Quantity	Масса 1 дет., кг Weight 1 pars, kg	Масса изд., кг Weight pars, kg
ЗДф-1	1	Лист $\frac{-12\times800\times830\ ГОСТ19903-2015}{С355-5\ ГОСТ\ 27772-2015}$	1	62.55	180.1
	2	Лист $\frac{-12\times800\times830\ ГОСТ19903-2015}{С355-5\ ГОСТ\ 27772-2015}$	1	62.55	
	3	Лист $\frac{-12\times250\times176\ ГОСТ19903-2015}{С355-5\ ГОСТ\ 27772-2015}$	2	4.14	
	4	Лист $\frac{-12\times400\times176\ ГОСТ19903-2015}{С355-5\ ГОСТ\ 27772-2015}$	2	6.63	
	5	Лист $\frac{-12\times340\times176\ ГОСТ19903-2015}{С355-5\ ГОСТ\ 27772-2015}$	1	5.64	
	6	Лист $\frac{-20\times398\times188\ ГОСТ19903-2015}{С355-5\ ГОСТ\ 27772-2015}$	1	11.75	
	7	Ф16А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=850	4	1.34	
	8	Ф16А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=980	4	1.55	
	9	Ф16А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=200	14	0.32	

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, КГ
EMBEDDED PARTS CONSOLIDATED STEEL WEIGHT SCHEDULE, KG

Марка элемента Element	Изделия закладные Embeded details					
	Арматура класса Reinforcement		Прокат марки Welded mesh			Всего Total
	А500С		С355-5			
	ГОСТ Р 52544-2006		ГОСТ 27772-2015			
	Ф16	Итого Subtotal	-t12	-t20	Итого Subtotal	
Закладная деталь / Embedded part ЗДф-1 (1 шт.)	16.0	16.0	152.3	11.8	164.0	180.1
Всего / Total	16.0	16.0	152.3	11.8	164.0	180.1

1. Сварку производить электродами типа Э50 ГОСТ 9467-75
2. Листовой прокат должен соответствовать требованиям по группе качества для толстолистового проката - не менее Z35 по ГОСТ 28870-90
3. Антикоррозионная защита металлоконструкций принята в соответствии со СНиП 2.03.11.85 "Защита строительных конструкций от коррозии" (СП 28.13330.2017). Рекомендации по защите металлоконструкций от коррозии даны на листе 002.2 комплекта СБД-987-П-СК/К02-201-КМ_1-001.02. Производство антикоррозионных работ выполнять в соответствии со СП 72.13330.2016.
4. Огнезащиту закладных деталей выполнить по отдельному проекту (СБД-987-П-СК/К02-201-ОГ31-003.01).
5. Типы сварных соединений приняты в соответствии с ГОСТ 14098-2014, ГОСТ 11534-75 и ГОСТ 5264-80.

* - размер уточнить по ответной детали.

1. Welding should be done by type of electrodes Э50 ГОСТ 9467-75
2. Flat products have to be met the requirements according to the group quality for plate- not less than Z35 according to GOST 28870-90
3. Corrosion protection of metal structures is adopted in accordance with СНиП 2.03.11.85 "Защита строительных конструкций от коррозии" (СП 28.13330.2017). Recommendations for the protection of metal structures against corrosion are given on sheet 002.2 of the СБД-987-П-СК/К02-201-КМ_1-001.02. Perform anti-corrosion work in accordance with СП 72.13330.2016.
4. Fire protection of embedded parts should be performed according to a separate project (СБД-987-П-СК/К02-201-ОГ31-003.01)
5. Joint welds' types are accepted in compliance with GOST 14098-2014, ГОСТ 11534-75 and GOST 5264-80.

* - specify the size according to the counterpart.

Схема комплекса / Building complex scheme



A - Блок/Block A; B - Блок/Block B; C - Блок/Block C

ПЕРЕДАЧА ЧЕРТЕЖЕЙ / ISSUE DRAWINGS

Дата/ Date	"ГБД" 000	Описание изменения/Changes	Ревизия / Revision
30.07.2021		Новый лист	A

Инвестор проекта / Investor:

СБЕРБАНК

Территория проекта Фонд Сколково / Site planning Fund Skolkovo

Sk Skolkovo

Автор проекта / Autor of the project:

Zaha Hadid Architects

10 BOWLING GREEN LANE
LONDON
EC1R 0BQ
UNITED KINGDOM

TEL: +44 (0) 20 7253 5147
FAX: +44 (0) 20 7251 8322
MAIL@ZAHA-HADID.COM
WWW.ZAHA-HADID.COM

Технический заказчик / Technical client:

СБД

Генеральный проектировщик / General Designer :

ГОРПРОЕКТ
Городской проектный институт жилых и общественных зданий

Проектировщик / Design Consultant :

0.000=182.00

Modif.	Mem.Nos.	Sheet	Doc.No	Signature	Date
Chief Engeneer		Semenov			
Chief Dep.		Borisov			
Dep.HeadofDep.		Bulkin			
Designed		Kazak			
Checked		Emelyanov			
Approved		Prosvirina			

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Семенов			
Рук. отдела		Борисов			
Зам.рук.отд		Булкин			
Разработал		Казак			
Проверил		Емельянов			
Н.контр.		Просвирина			

PJSC Sberbank Technopark in the Innovation Centre "Skolkovo".
1 stage - The building of Technopark. Address: Moscow, territory of the Innovation Centre "Skolkovo"

Block A. Slab on elev. +15.730	Stage	Sheet	Sheets
	W	014.2	
Embedded part ЗДф-1	Urban Planning Instituteof Residential and Public Buildings GORPROJECT		

СБД-987-П-СК/К02-201-КЖ_1-018.01

Технопарк ПАО Сбербанк в инновационном центре "Сколково"
1 этап - здание Технопарка. Адрес г. Москва, территория инновационного центра "Сколково"

Блок А. Перекрытие на отм.+15.730	Стадия	Лист	Листов
	P	014.2	
Закладная деталь ЗДф-1	Городской проектный институт жилых и общественных зданий ГОРПРОЕКТ		

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.