ЗДф-1



Деталь поз. 1



1-1



2-2





СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ / DETAIL'S SCHEDULE

Марка изд. N pars	Поз. дет. Pos. pars	Наименование Material	Кол. Quantity	Масса 1 дет., кг Weight 1 pars, kg	Масса изд., кг Weight pars, kg
ЗДф-1	1	Лист -20*800*370 ГОСТ19903-2015 / С355-5 ГОСТ 27772-2015	2	46.47	133.9
	2	Лист -20*255*160 ГОСТ19903-2015 / С355-5 ГОСТ 27772-2015	2	6.41	
	3	Лист -20*160*330 ГОСТ19903-2015 / С355-5 ГОСТ 27772-2015	1	8.29	
	4	Лист -20*160*90 ГОСТ19903-2015 / С355-5 ГОСТ 27772-2015	2	2.26	
	5	ф20А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=200	12	0.49	
	6	ф16А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=750	8	1.18	

* см. ведомость деталей
* refer to details schedule

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, КГ
EMBEDDED PARTS CONSOLIDATED STEEL WEIGHT SCHEDULE, KG

Марка элемента Element	Изделия закладные Embeded details					
	Арматура класса Reinforcement			Прокат марки Welded mesh		Всего Total
	А500С			С355-5		
	ГОСТ Р 52544-2006			ГОСТ 27772-2015		
	ф16	ф20	Итого Subtotal	-t20	Итого Subtotal	
Закладная деталь / Embedded part ЗДф-1 (1 шт.)	9.4	5.9	15.3	118.6	118.6	133.9
Итого / Total	9.4	5.9	15.3	118.6	118.6	133.9

1. Сварку производить электродами типа Э50 ГОСТ 9467-75
2. Листовой прокат должен соответствовать требованиям по группе качества для толстолистового проката - не менее Z35 по ГОСТ 28870-90
3. Антикоррозионная защита металлоконструкций принята в соответствии со СНиП 2.03.11.85 "Защита строительных конструкций от коррозии" (СП 28.13330.2017). Рекомендации по защите металлоконструкций от коррозии даны на листе 002.2 комплекта СБД-987-П-СКЛ02-201-КМ_1-001.02. Производство антикоррозионных работ выполнять в соответствии со СП 72.13330.2016.
4. Огнезащиту закладных деталей выполнить по отдельному проекту (СБД-987-П-СКЛ02-201-ОГ31-003.01).
5. Типы сварных соединений приняты в соответствии с ГОСТ 14098-2014, ГОСТ 11534-75 и ГОСТ 5264-80.

1. Welding should be done by type of electrodes Э50 ГОСТ 9467-75
2. Flat products have to be met the requirements according to the group quality for plate- not less than Z35 according to GOST 28870-90.
3. Corrosion protection of metal structures is adopted in accordance with СНиП 2.03.11.85 "Защита строительных конструкций от коррозии" (СП 28.13330.2017). Recommendations for the protection of metal structures against corrosion are given on sheet 002.2 of the СБД-987-П-СКЛ02-201-КМ_1-001.02. Perform anti-corrosion work in accordance with СП 72.13330.2016.
4. Fire protection of embedded parts should be performed according to a separate project (СБД-987-П-СКЛ02-201-ОГ31-003.01)
5. Joint welds' types are accepted in compliance with GOST 14098-2014, ГОСТ 11534-75 and GOST 5264-80.

Схема комплекса / Building complex scheme



A - Блок/Block A; B - Блок/Block B; C - Блок/Block C

ПЕРЕДАЧА ЧЕРТЕЖЕЙ / ISSUE DRAWINGS

Дата/ Date	ООО "СБД"	Описание изменения/Changes	Ревизия / Revision
30.07.2021	X	Новый лист	A

Инвестор проекта / Investor:

СБЕРБАНК

Территория проекта Фонд Сколково / Site planning Fund Skolkovo

Skolkovo

Автор проекта / Autor of the project:

Zaha Hadid Architects
10 BOWLING GREEN LANE
LONDON
EC1R 0BQ
UNITED KINGDOM
TEL: +44 (0) 20 7253 5147
FAX: +44 (0) 20 7251 8322
MAIL@ZAHA-HADID.COM
WWW.ZAHA-HADID.COM

Технический заказчик / Technical client:

СБД

Генеральный проектировщик / General Designer :

ГОРПРОЕКТ
Городской проектный институт жилых и общественных зданий

Проектировщик / Design Consultant :

0.000=182.00

Modif.	Mem.Nos	Sheet	Doc.No	Signature	Date
Chief Engeneer		Semenov			
Chief Dep.		Borisov			
Dep.HeadofDep.		Bulkin			
Designed		Kazak			
Checked		Emelyanov			
Approved		Prosvirina			

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Семенов			
Рук. отдела		Борисов			
Зам.рук.отд		Булкин			
Разработал		Казак			
Проверил		Емельянов			
Н.контр.		Просвирина			

PJSC Sberbank Technopark in the Innovation Centre "Skolkovo".
1 stage - The building of Technopark. Address: Moscow, territory of the Innovation Centre "Skolkovo"

Block A. Slab on elev. +8.830	Stage	Sheet	Sheets
	W	014.1	
Embedded part ЗДф-1	Urban Planning Instituteof Residential and Public Buildings GORPROJECT		

СБД-987-П-СКЛ02-201-КЖ_1-017.01

Технопарк ПАО Сбербанк в инновационном центре "Сколково"
1 этап - здание Технопарка. Адрес г. Москва, территория инновационного центра "Сколково"

Блок А. Перекрытие на отм.+8.830	Стадия	Лист	Листов
	Р	014.1	
Закладная деталь ЗДф-1	Городской проектный институт жилых и общественных зданий ГОРПРОЕКТ		

Формат А2

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.