


«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «МОСТ»

  
/Устинов А.А./  
«31» августа 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложения по выбору поставщика железобетонных изделий для объекта "Гостиничный комплекс 4\* Cosmos Sheremetyevo", расположенный по адресу: Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево», г. Химки, Аэропорт Шереметьево, к3 ст1

### 1. Исходные данные

#### Спецификация материала

№ п/п	Наименование	ед. изм.	кол-во
1	Плита дорожная 2П 30.18-30	шт	193

### 2. Технические требования:

Из тяжелого бетона класса В22.5 (М300) и выше.

Плиты должны быть новые, ранее не использованные, без трещин и разломов при визуальном осмотре.

Плиты должны иметь исправные петли, облегчающие погрузку и установку

На плитах должны отсутствовать оголенные участки арматуры, которые могут повредить шины строительного автотранспорта при эксплуатации.

### 3. Требования к Поставщику:

Поставщик должен иметь необходимые сертификаты и паспорта на изделия и гарантирует соответствие Товара требованиям ГОСТов и соответствие технических характеристик поставляемого Товара тем, что указаны в паспортах.

### 5. Количество товара:

Указано в спецификации

### 6. Срок поставки:

До 10.09.2021.

Товар поставляется партиями по согласованию с заказчиком в течении 1 (одних) суток с момента подачи заявки в письменной форме.

### 7. Доставка:

Доставка осуществляется автомобильным транспортом Покупателя до объекта

Адрес: г. Химки, Аэропорт Шереметьево, к3 ст1

### 8. Порядок оплаты:


Согласно условиям Договора.

Руководитель проекта



Крипак В.Е.

Начальник СМУ-2



Укроженко А.В.